



More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,RW4

## Waga osobowa C315.60/150.OK-3



### Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśk maksymalnego wskazania



Pomiar w Newtonach



Procedury GLP



Pamięć ALIBI



Wi-Fi

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	60 / 150 kg
Dokładność odczytu [d]	20 / 50 g
Zakres tary	-150 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)

Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	do 8 godzin
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% ÷ 85% RH bez kondensacji

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria

Drukarki paragonowe  
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej  
Wyświetlacze  
Konwerter RS 232 – Ethernet  
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)


Przewody RS 232, RS 485  
Konwerter RS 232 - USB  
Przewody RS 232 (waga – drukarka EPSON)  
Konwerter RS 232 – RS 485

## Oprogramowanie



RAD KEY  
R-LAB

Sterownik LabVIEW  
Edytor wag 2.0




## Wymiary urządzenia



C315.OW



C315.OR



C315.OR